

VERBALE GRUPPO NETWORK

GRUPPO NETWORK	Gli Uffici metrici nell'area di regolazione del mercato e della tutela della fede pubblica
Data	22 marzo 2012
Ordine del giorno	<p>1) Riflessioni e spunti operativi a seguito dell'incontro con gli operatori del settore (laboratori metrologici che eseguono la verifica periodica ex D.M. 182/2000) avvenuta nel mese di febbraio</p> <p>2) Rielaborazione ed aggiornamento dei regolamenti camerali sulla Conformità Metrologica ed D.M. 179/00</p> <p>3) Varie ed eventuali</p>
Presenti	<p>Casini Maurizio - CCIAA Bologna Penna Rita - CCIAA Reggio Emilia Cottignoli Emma - Sansavini Massimo - CCIAA di Forlì Cesena De Gironimo Pietro - CCIAA Ravenna Biolchini Rita - Cortese Anna - CCIAA Modena Bonazzi Enrico - Lelli Riccardo CCIAA di Ferrara Pagano Mauro - CCIAA di Pesaro Urbino Fanti M. Cristina - CCIAA di Parma Pecorella Maurizio, Avanzolini Andrea - CCIAA di Rimini Di Majo Roberto - CCIAA di Piacenza</p>
Assenti	CCIAA Campobasso
Andamento dei lavori e posizioni emerse	<p>1) Riflessioni e spunti operativi a seguito dell'incontro con gli operatori del settore (laboratori metrologici che eseguono la verifica periodica ex D.M. 182/2000) avvenuta nel mese di febbraio</p> <p>Vengono sinteticamente ricordati gli interventi e gli spunti operativi di maggiore interesse emersi durante l'incontro; i presenti manifestano grande soddisfazione per il buon esito dell'iniziativa sia in termini di presenza numerica che di coinvolgimento nella partecipazione al dibattito.</p> <p>2) Rielaborazione ed aggiornamento dei regolamenti camerali sulla Conformità Metrologica ed D.M. 179/00</p> <p>Viene data lettura del documento predisposto in bozza da alcuni componenti del gruppo e si raccolgono le riflessioni ed i contributi</p>

proposti.

3)Varie ed eventuali

Un componente del gruppo riferisce che sono stati installati presso la propria provincia dei distributori di pane self-service che consentono la vendita di questo alimento a pezzo e non a peso anche se tra le iscrizioni presenti sull'apparecchiatura è indicato il prezzo per unità di peso (Euro/kg). Viene sottolineato che una problematica analoga è costituita dal pane surgelato e successivamente riscaldato nei laboratori dei reparti gastronomia/panetteria dei supermercati venduto sfuso a pezzo e non a peso. Viene riferito dai presenti che quest'ultima tipologia di prodotto è molto più diffuso e sostanzialmente viene prelevato dal cliente con modalità self-service dall'espositore e successivamente pagato alle casse.

Nell'ambito della discussione diversi componenti del gruppo rammentano che già in passato era stata segnalata anche la diffusione di apparecchiature self-service per l'erogazione di liquidi (detersivi o liquidi alimentari) sprovviste di qualsivoglia omologazione valida nell'ambito metrologico-legale. Si ribadisce la criticità di tali situazioni ed un componente del gruppo informa che in alcuni casi queste apparecchiature, dopo segnalazione informale, sono state poste fuori servizio e sostituite con strumenti conformi all'allegato MI008 - capitolo II - misura di trasferimento con linee di fiducia del D.lgs 02/02/2007, n.22 "attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura".

Secondo il parere di un componente del gruppo questo strumento non è soggetto a verifica periodica ai sensi del D.M. 182/2000 in accordo anche con la la racc. OIML R138-07 e non dovrebbe neanche essere inserito nell'applicativo Eureka. A prescindere da tale valutazione si concorda all'unanimità sul fatto che a tutt'oggi nessun regolamento attuativo del D.lgs 02/02/2007, n.22 ne disciplina la verifica successiva.

Infine molti componenti del gruppo rappresentano l'esigenza di essere dotati di un foglio di calcolo per le verifiche dei convertitori di volumi di gas validato da un soggetto terzo dotato di autorevolezza nel settore. Tale esigenza, sentita già da diversi anni, si è fatta maggiormente pressante con la diffusione di numerosi strumenti MID MI002 a seguito delle disposizioni per l'applicazione della Delibera ARG/gas 155/08. Viene precisato che i fogli di calcolo validati necessari sono due, uno secondo la norma AGA Nx 19 ed uno secondo la norma ISO 12213- SGERG 88 poiché alcuni fabbricanti ne adottano una (AGA Nx19: Fiorentini, Itron, Elster) e taluni l'altra (ISO 12213: Cpl Concordia).

Orientamenti assunti

1) Riflessioni e spunti operativi a seguito dell'incontro con gli operatori del settore (laboratori metrologici che eseguono la verifica periodica ex D.M. 182/2000) avvenuta nel mese di febbraio

I presenti ritengono di non apportare ulteriori modifiche alle linee guida già predisposte ed in alcune casi già approvate dalle Giunte Camerali. Tuttavia si decide di approfondire alcuni aspetti

connessi a criticità segnalate in merito all'accesso di utenze esterne ad Eureka e viene accolta la proposta di un incontro con un referente Infocamere per derimere le questioni sia tecniche che di natura contabile.

2)Rielaborazione ed aggiornamento dei regolamenti camerali sulla Conformità Metrologica ed D.M. 179/00

Si concorda di recepire i contributi e le modifiche emerse dall'analisi del testo e di risottoporre la revisione così ottenuta alla prossima riunione del gruppo di lavoro.

3)Varie ed eventuali

I componenti del gruppo di lavoro, all'unanimità, concordano che la vendita dei prodotti sfusi deve essere effettuata a peso e non a pezzo ad esclusione delle eccezioni elencate nella "*raccolta degli usi e consuetudini locali*". Inoltre viene ribadito che per la vendita dei prodotti sfusi deve essere applicata la legge sul peso netto per cui, nella fattispecie, il pane può anche essere venduto con modalità self-service ma i singoli pezzi devono essere pesati uno ad uno e prezzati con etichetta pesa/prezzo emessa da strumento provvisto di adeguata divisione ($d=5g$).

In merito all'esigenza dei fogli di calcolo validati di cui sopra, i componenti del gruppo decidono di rappresentare la propria esigenza ad Unioncamere per il tramite del referente del gruppo di lavoro e di chiedere, in previsione del piano formativo regionale anno 2013, apposita formazione nel cui ambito vengano forniti dai docenti i fogli di calcolo richiesti come adeguato materiale didattico/operativo.

Data e o.d.g. prossima riunione

19/04/2012

Bologna,

Firma coordinatore