

**VERBALE GRUPPO NETWORK**

<b>GRUPPO NETWORK</b>	Gli Uffici metrici nell'area di regolazione del mercato e della tutela della fede pubblica
Data	26 novembre 2013
Ordine del giorno	<p><b>1) Analisi del quadro riassuntivo delle validità temporali dei bolli metrici e verifica periodica dei misuratori di gas naturale ai fini della sorveglianza MID</b></p> <p><b>2) Analisi delle criticità emerse per l'applicazione delle modifiche delle tariffe per l'accertamento di conformità degli strumenti metrici</b></p> <p><b>3) Gestione dei convertitori di volumi di gas rimossi e reinstallati presso un'altra utenza</b></p> <p><b>4) Proposta da formulare ad Unioncamere in merito ad alcuni aspetti operativi della formazione 2014 prevista dalla convenzione sulla sorveglianza</b></p> <p><b>5) Varie ed eventuali</b></p>
Presenti	<p>CCIAA Bologna  CCIAA Reggio Emilia  CCIAA Ravenna  CCIAA Ferrara  CCIAA Pesaro e Urbino  CCIAA Parma  CCIAA Piacenza  CCIAA Modena  CCIAA Forlì-Cesena  CCIAA Rimini</p>
Assenti	CCIAA di Campobasso
Andamento dei lavori e posizioni emerse	<b>1) Analisi del quadro riassuntivo delle validità temporali dei bolli metrici e verifica periodica dei misuratori di gas naturale ai fini della sorveglianza MID</b>

Si analizza il quadro riassuntivo delle validità temporale dei bolli metrici e verifica periodica dei misuratori di gas predisposto da un componente del gruppo di lavoro.

## **2) Analisi delle criticità emerse per l'applicazione delle modifiche delle tariffe per l'accertamento di conformità degli strumenti metrici**

I componenti del gruppo di lavoro, le cui Camere hanno recentemente adottato alcune modifiche delle tariffe per l'accertamento della conformità degli strumenti metrici nel settore carburanti, hanno riferito che il nuovo sistema tariffario presenta diverse criticità relative alla gestione della fatturazione pur essendo molto rispettoso delle esigenze delle imprese più volte rappresentate nelle precedenti riunioni del gruppo di lavoro.

## **3) Gestione dei convertitori di volumi di gas rimossi e reinstallati presso un'altra utenza**

Si fa presente che, per quanto sia prevista dalle attuali interpretazioni normative la rimozione e la reistallazione dei convertitori di gas, ciò determina alcune criticità. E' il caso di quei convertitori per i quali l'omologazione MID prevede un limite temporale massimo per la messa in servizio con completamento della verifica prima. Ne consegue che il fabbricante non può intervenire come tale trascorso il periodo prescritto e non può provvedere ad una nuova messa in servizio a seguito reistallazione.

## **4) Proposta da formulare ad Unioncamere in merito ad alcuni aspetti operativi della formazione 2014 prevista dalla convenzione sulla sorveglianza**

Un componente del gruppo rappresenta l'esigenza che la formazione 2014 prevista dalla convenzione MISE-Unioncamere sia mirata all'attività di sorveglianza con particolare attenzione agli aspetti pratici e tecnici nonché ai risvolti sanzionatori. In particolare dovrà essere curata la parte della formazione rappresentata dai limiti giuridici imposti agli Ispettori ed Assistenti metrici nell'esercizio delle proprie funzioni; tale aspetto dovrà essere riferito a casi pratici che emergono dall'attuale quadro normativo (ad esempio: impianti di carburante spesso non presidiati, punti di riconsegna del gas, condomini ecc) considerando anche come premessa la circostanza che per l'attività di sorveglianza non è prevista l'assistenza della ditta di manutenzione.

## **5) Varie ed eventuali**

Il coordinatore rappresenta l'esigenza di una verbalizzazione effettuata durante le riunioni del gruppo al fine di abbattere i tempi di gestione del lavoro di coordinamento in orari altri da quelli della riunione stessa. A tale scopo invita i componenti ad effettuare interventi sintetici e non sovrapposti.

Viene posto il quesito delle sanzioni da applicare in fase di sorveglianza per gli AWI che risultassero non provvisti di approvazione con D.M. nazionale o di certificazione ai sensi della

MID

Viene ulteriormente posto il quesito in merito all'assenza prolungata (es: malattia, maternità, ferie costituite da un periodo medio lungo) di un componente dell'organigramma di un Centro Tecnico nei casi in cui è costituito da due sole persone.

Orientamenti assunti

**1) Analisi del quadro riassuntivo delle validità temporali dei bolli metrici e verifica periodica dei misuratori di gas naturale ai fini della sorveglianza MID**

Dalla lettura e dall'analisi del file emerge che sono necessari ulteriori approfondimenti in merito ad alcune tipologie di strumenti che, relativamente alla validità temporale dei bolli metrici, sembrano non essere disciplinati da alcuna normativa. L'argomento verrà pertanto riproposto nella riunione del mese di dicembre dopo gli opportuni approfondimenti.

**2) Analisi delle criticità emerse per l'applicazione delle modifiche delle tariffe per l'accertamento di conformità degli strumenti metrici**

I componenti del gruppo, all'unanimità, concordano che il criterio più adeguato all'attuale quadro normativo è la fatturazione per singolo strumento verificato come già in vigore per gli erogatori di carburanti ad uso dei privati; pertanto auspicano che vengano affrontati e risolti nelle sedi opportune gli attuali impedimenti normativi che ne ostacolano l'adozione.

**3) Gestione dei convertitori di volumi di gas rimossi e reinstallati presso un'altra utenza**

I componenti del gruppo presenti concordano che, nel caso sopra specificato, la reinstallazione va considerata come una rilegittimazione e quindi verranno apposti i sigilli provvisori del manutentore e dovrà essere effettuata la richiesta di verifica alla CCIAA competente o ad un organismo di verifica ex D.M. 75. Si concorda che tale argomento verrà ripreso sotto forma di quesito nelle giornate formative Unioncamere previste nel mese di dicembre che verteranno su tale tipologia di strumento.

**4) Proposta da formulare ad Unioncamere in merito ad alcuni aspetti operativi della formazione 2014 prevista dalla convenzione sulla sorveglianza**

Si concorda di invitare un referente delle strutture o delle istituzioni che cureranno la formazione al fine di rappresentare le esigenze operative emerse.

**5) Varie ed eventuali**

I componenti del gruppo ritengono che per gli AWI, fino al termine del periodo transitorio previsto dalla MID, è opportuno applicare l'Art. 692 C.P. depenalizzato poiché in tale periodo sussiste la doppia possibilità di approvazioni nazionali/MID e di fatto non esistono altre normative speciali. Al termine del periodo transitorio andranno senz'altro applicate le sanzioni MID (ex art.20 D.Lgs. 2

febbraio 2007 n.22) poiché non sarà più possibile ottenere omologazioni con D.M. nazionali.

In merito alla questione dell'organigramma dei CT composto da due soli soggetti dei quali uno assente per periodi prolungati, il gruppo ritiene che le previsioni del D.M.10/08/2007 al punto 1.10 dell'Allegato si riferiscono al requisito di un organico composto da almeno due persone, un Responsabile Tecnico ed un Tecnico; ne deriva che non si fa esplicitamente riferimento all'obbligo di presenza di entrambi in servizio; d'altra parte la compresenza in caso di due soggetti sarebbe impossibile da realizzare considerando il diritto alle ferie ed alle astensioni obbligatorie e facoltative dal lavoro tutelate dai contratti collettivi vigenti.

Data e o.d.g. prossima  
riunione

17 dicembre 2013

Bologna,

Firma coordinatore